

G.O.R.I. S.p.A.
GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE
Via Trentola, n. 211 Ercolano (NA)

Accordo quadro per la fornitura di contatori d'acqua fredda, per utenza domestica, a lettura diretta, DN15 – L110 – R≥400 – PN16, predisposti per la telelettura, necessari per la conturizzazione della risorsa idrica delle utenze domestiche del Servizio Idrico Integrato, nei Comuni gestiti dalla GORI e ricadenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

Codice Identificativo Gara (CIG): 7351913E85

- Importo a base di gara: € 3.000.000,00
- Data prima seduta di gara: 21/02/2018 ore 10:00

VERBALE DI GARA N. 2

seduta riservata
04 aprile 2018

PREMESSO CHE:

- la G.O.R.I. S.p.A. ha indetto procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, per la fornitura dei materiali in oggetto, predisponendo il bando di gara ed il relativo disciplinare, che prevede l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri e pesi indicati nei documenti di gara, per un importo a base di gara di € 3.000.000,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per una durata di 36 (trentasei) mesi;
- durante la prima seduta pubblica di gara del 21/02/2018, alle ore 10:00, la Commissione procedeva, secondo l'ordine del protocollo di ricezione, all'esame della documentazione contenuta nelle buste "A – Documentazione" presentate dai concorrenti in gara, ammettendo alla stessa tutti i concorrenti partecipanti. La Commissione procedeva altresì all'apertura delle buste B – Offerta Tecnica prodotte dai concorrenti in gara, al fine di accertarne il contenuto e la loro conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara, rilevando per tutti gli offerenti la conformità della predetta documentazione alle prescrizioni degli atti di gara, ed aggiornava i lavori in seduta riservata, per la valutazione delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti.

Tutto ciò premesso, il giorno quattro aprile 2018 alle ore 11:30 presso la predetta sede sita in Pomigliano d'Arco, c/o Consorzio Il Sole, Via ex Aeroporto, snc, si è riunita la Commissione di gara costituita dall'ing. Antonio De Cicco, nella qualità di presidente, nonché, nella qualità di componenti, dall'ing. Stefano Locorotolo e dalla dott.ssa Iride Ruocco Guadagno.

Preliminarmente la Commissione, fermo il rispetto dei criteri di valutazione e dei relativi criteri motivazionali indicati nei documenti di gara, in conformità a quanto prescritto al punto 3 del disciplinare di gara stabilisce che, per ciascun concorrente, il punteggio relativo a ciascuno dei criteri di valutazione di cui ai punti A, B, C, D, E, della tabella riportata allo stesso punto 3 del disciplinare, verrà determinato attraverso la seguente formula:

$$P_i = (C_i / C_m) \times P_{max}$$

dove

- P_i = punteggio del singolo concorrente;
- C_m = Coefficiente massimo per il criterio di valutazione;
- C_i = Coefficiente variabile tra zero e uno determinato discrezionalmente dalla commissione giudicatrice;

- **Pmax** = il punteggio massimo.

In particolare, in assenza del dettaglio oppure nel caso di mancato rispetto dei requisiti motivazionali riportati in tabella, relativamente al singolo aspetto tecnico, nella documentazione contenuta nella busta "B – Offerta Tecnica", verrà attribuito valore nullo al relativo coefficiente Ci.

La Commissione - accertata l'integrità dei plichi contenenti la documentazione di gara - procede quindi, all'apertura degli stessi ed all'esame della documentazione contenuta nelle **buste B - Offerta Tecnica**, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei criteri motivazionali stabiliti nei documenti di gara e sulla base di quanto in precedenza dettagliato.

La Commissione procede alla assegnazione dei coefficienti per ciascuno dei criteri di valutazione di cui ai punti A, B, C, D, E e alla determinazione dei punteggi conseguiti dai concorrenti.

L'esito delle suddette valutazioni viene riportato nella tabella acclusa che costituisce parte integrante del presente verbale (**Allegato n. 1**).

Il punteggio complessivo conseguito dai concorrenti in gara, relativamente all'offerta tecnica, viene qui di seguito riepilogato:


Concorrente	Punteggio Offerta Tecnica
ITRON ITALIA S.p.A.	66,83 punti
MADDALENA S.p.A.	68,07 punti
SENSUS ITALIA S.r.l.	64,91 punti
G2 MISURATORI S.r.l.	42,97 punti

Terminato l'esame delle offerte tecniche, la Commissione dichiara conclusa la fase riservata della procedura di gara ed i lavori vengono aggiornati a data da destinarsi, presso gli stessi uffici, per il prosieguo delle operazioni.


Del che è verbale chiuso alle ore 16:00 redatto in unico originale, che viene consegnato, unitamente all'intera documentazione di gara, all'ing. Antonio De Cicco per responsabilità di custodia e per il seguito di competenza.

La Commissione

Il Presidente
Ing. Antonio De Cicco



Commissario
Ing. Stefano Locorotolo



Commissario
Dott. ssa Iride Ruocco Guadagno



PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IN DATA 18/04/2018

Allegato n. 1 al verbale di gara della seduta riservata						
CONCORRENTI	CRITERIO A - Caduta di pressione del misuratore e minima portata di avvio	Punteggio MAX	15,00	CRITERIO B - Caratteristiche tecniche costruttive e funzionalità degli elementi che compongono il misuratore	Punteggio MAX	15,00
		Ci	Pi		Ci	Pi
ITRON ITALIA S.p.A.	Saranno valutate: - la caduta di pressione determinata dal misuratore alle portate di funzionamento Q3 e Q4; - la minima portata di avvio della registrazione.	0,73	15,00	Saranno valutate le caratteristiche tecniche costruttive e di funzionalità degli elementi che compongono il misuratore offerto (cassa, camera di misura, sistema di rotazione, trasmissione e regolazione, orologeria, quadrante), anche in relazione alla durabilità e all'affidabilità, nonché alla facilità di utilizzo e manutenzione.	0,71	15,00
MADDALENA S.p.A.	Saranno valutate: - la caduta di pressione determinata dal misuratore alle portate di funzionamento Q3 e Q4; - la minima portata di avvio della registrazione.	0,65	13,36	Saranno valutate le caratteristiche tecniche costruttive e di funzionalità degli elementi che compongono il misuratore offerto (cassa, camera di misura, sistema di rotazione, trasmissione e regolazione, orologeria, quadrante), anche in relazione alla durabilità e all'affidabilità, nonché alla facilità di utilizzo e manutenzione.	0,71	15,00
SENSUS ITALIA S.r.l.	Saranno valutate: - la caduta di pressione determinata dal misuratore alle portate di funzionamento Q3 e Q4; - la minima portata di avvio della registrazione.	0,70	14,38	Saranno valutate le caratteristiche tecniche costruttive e di funzionalità degli elementi che compongono il misuratore offerto (cassa, camera di misura, sistema di rotazione, trasmissione e regolazione, orologeria, quadrante), anche in relazione alla durabilità e all'affidabilità, nonché alla facilità di utilizzo e manutenzione.	0,71	15,00
G2 MISURATORI S.r.l.	Saranno valutate: - la caduta di pressione determinata dal misuratore alle portate di funzionamento Q3 e Q4; - la minima portata di avvio della registrazione.	0,34	6,99	Saranno valutate le caratteristiche tecniche costruttive e di funzionalità degli elementi che compongono il misuratore offerto (cassa, camera di misura, sistema di rotazione, trasmissione e regolazione, orologeria, quadrante), anche in relazione alla durabilità e all'affidabilità, nonché alla facilità di utilizzo e manutenzione.	0,52	10,99





Allegato n. 1 al verbale di gara della seduta riservata						
CONCORRENTI	CRITERIO C - Accorgimenti adottati per evitare il blocco e la rumorosità dei contatori	Punteggio MAX	30,00	CRITERIO D - Qualità dei materiali e della componentistica dei contatori	Punteggio MAX	5,00
		Ci	Pi		Ci	Pi
ITRON ITALIA S.p.A.	Saranno valutati gli accorgimenti tecnici e costruttivi adottati per limitare: - la rumorosità nel funzionamento del misuratore; - il blocco del misuratore in caso del passaggio di impurità presenti nell'acqua.	0,73	28,08	Saranno valutate le caratteristiche qualitative dei materiali che costituiscono i misuratori e la loro componentistica interna. La qualità dei materiali sarà valutata anche sia in funzione della adeguata resistenza e durabilità per gli scopi per i quali sono utilizzati e per sopportare la pressione massima di esercizio, sia rispetto all'alterabilità da variazioni di temperatura dell'acqua, nell'intervallo di temperatura di esercizio. La qualità della componentistica sarà valutata anche in base alla tossicità, non contaminanti e biologicamente inerti per tutte le parti del contatore in contatto con acqua corrente attraverso l'apparecchio. La qualità dei materiali sarà valutata anche in funzione della resistenza alla corrosione interna ed esterna. La qualità dei materiali sarà valutata anche in riferimento alla riduzione dell'impatto sulla salute e sull'ambiente.	0,70	5,00
MADDALENA S.p.A.	Saranno valutati gli accorgimenti tecnici e costruttivi adottati per limitare: - la rumorosità nel funzionamento del misuratore; - il blocco del misuratore in caso del passaggio di impurità presenti nell'acqua.	0,78	30,00	Saranno valutate le caratteristiche qualitative dei materiali che costituiscono i misuratori e la loro componentistica interna. La qualità dei materiali sarà valutata anche sia in funzione della adeguata resistenza e durabilità per gli scopi per i quali sono utilizzati e per sopportare la pressione massima di esercizio, sia rispetto all'alterabilità da variazioni di temperatura dell'acqua, nell'intervallo di temperatura di esercizio. La qualità della componentistica sarà valutata anche in base alla tossicità, non contaminanti e biologicamente inerti per tutte le parti del contatore in contatto con acqua corrente attraverso l'apparecchio. La qualità dei materiali sarà valutata anche in funzione della resistenza alla corrosione interna ed esterna. La qualità dei materiali sarà valutata anche in riferimento alla riduzione dell'impatto sulla salute e sull'ambiente.	0,66	4,71
SENSUS ITALIA S.r.l.	Saranno valutati gli accorgimenti tecnici e costruttivi adottati per limitare: - la rumorosità nel funzionamento del misuratore; - il blocco del misuratore in caso del passaggio di impurità presenti nell'acqua.	0,68	26,15	Saranno valutate le caratteristiche qualitative dei materiali che costituiscono i misuratori e la loro componentistica interna. La qualità dei materiali sarà valutata anche sia in funzione della adeguata resistenza e durabilità per gli scopi per i quali sono utilizzati e per sopportare la pressione massima di esercizio, sia rispetto all'alterabilità da variazioni di temperatura dell'acqua, nell'intervallo di temperatura di esercizio. La qualità della componentistica sarà valutata anche in base alla tossicità, non contaminanti e biologicamente inerti per tutte le parti del contatore in contatto con acqua corrente attraverso l'apparecchio. La qualità dei materiali sarà valutata anche in funzione della resistenza alla corrosione interna ed esterna. La qualità dei materiali sarà valutata anche in riferimento alla riduzione dell'impatto sulla salute e sull'ambiente.	0,70	5,00
G2 MISURATORI S.r.l.	Saranno valutati gli accorgimenti tecnici e costruttivi adottati per limitare: - la rumorosità nel funzionamento del misuratore; - il blocco del misuratore in caso del passaggio di impurità presenti nell'acqua.	0,55	21,15	Saranno valutate le caratteristiche qualitative dei materiali che costituiscono i misuratori e la loro componentistica interna. La qualità dei materiali sarà valutata anche sia in funzione della adeguata resistenza e durabilità per gli scopi per i quali sono utilizzati e per sopportare la pressione massima di esercizio, sia rispetto all'alterabilità da variazioni di temperatura dell'acqua, nell'intervallo di temperatura di esercizio. La qualità della componentistica sarà valutata anche in base alla tossicità, non contaminanti e biologicamente inerti per tutte le parti del contatore in contatto con acqua corrente attraverso l'apparecchio. La qualità dei materiali sarà valutata anche in funzione della resistenza alla corrosione interna ed esterna. La qualità dei materiali sarà valutata anche in riferimento alla riduzione dell'impatto sulla salute e sull'ambiente.	0,10	0,71

SL

h x

TABELLA 1		Allegato n. 1 al verbale di gara della seduta riservata			
CONCORRENTI	CRITERIO E - Conformità alle norme vigenti e certificazioni di prodotto aggiuntive non obbligatorie	Punteggio MAX	5,00	TOTALE PUNTEGGI	
		Ci	Pi		
ITRON ITALIA S.p.A.	Saranno valutati: - la conformità alle norme vigenti di prodotto; - la presentazione di certificazioni di qualità aggiuntive non esplicitamente richieste che aumentano le garanzie qualitative del prodotto offerto.	0,60	3,75	66,83	
MADDALENA S.p.A.	Saranno valutati: - la conformità alle norme vigenti di prodotto; - la presentazione di certificazioni di qualità aggiuntive non esplicitamente richieste che aumentano le garanzie qualitative del prodotto offerto.	0,80	5,00	68,07	
SENSUS ITALIA S.r.l.	Saranno valutati: - la conformità alle norme vigenti di prodotto; - la presentazione di certificazioni di qualità aggiuntive non esplicitamente richieste che aumentano le garanzie qualitative del prodotto offerto.	0,70	4,38	64,91	
G2 MISURATORI S.r.l.	Saranno valutati: - la conformità alle norme vigenti di prodotto; - la presentazione di certificazioni di qualità aggiuntive non esplicitamente richieste che aumentano le garanzie qualitative del prodotto offerto.	0,50	3,13	42,97	